


مراحل زیر را به دقت و حتماً به ترتیب دنبال کنید.


مرحل نصب پلاگین Final Render

- ۱- IP-clamp1.2 را نصب کنید و در صورتی که درخواست ریست ویندوز را کرد آن را کنسل کنید و همین طور IP-clamp1.2 را اجرا نکنید.

نکته: در شکل ۱ روی قسمت خالی نوار استارت کلیک راست کرده و Start Task Manager را انتخاب کنید. با باز شدن پنجره به به سربرگ Processes رفته و ipclamp.exe پیدا کنید. سپس آن را انتخاب و روی End Process کلیک نمایید (شکل ۲)



شکل ۱




شکل ۲

۲- آنتی ویروس را موقتاً غیر فعال کنید سپس به پوشه Crack مراجعه و فایل XF-IPClamp12-KG را اجرا کنید (شکل ۳).


Name	Date modified	Type	Size
Install	۲۰۱۰/۰۱/۰۶ ۰۱:۰۰ ...	Text Document	1 KB
IP-Clamp_Manual	۲۰۱۰/۰۱/۰۶ ۰۱:۰۰ ...	Compiled HTML ...	132 KB
IP-clamp1.2	۲۰۱۰/۰۱/۰۶ ۰۱:۰۰ ...	Windows Installer ...	563 KB
XF-IPClamp12-KG	۲۰۱۰/۰۱/۰۶ ۰۱:۰۰ ...	Application	225 KB

شکل ۳

۳- بر روی دکمه کرک کلیک و پوشه ip-clamp را انتخاب کنید (شکل های ۴ و ۵)




شکل ۴




شکل ۵

۴- برنامه IP-Clamp را اجرا و ویندوز را ریست کنید (شکل ۶)




شکل ۶

۵- در این مرحله IP-Clamp را اجرا و نوع Primary Network Adapter را "Localhost" انتخاب کنید (شکل ۷).




شکل ۷

۶- به سربرگ Request مراجعه کنید. در اینجا دوباره فایل XF-IPClamp12-KG را اجرا و مقدار Gen License Code را کپی و در License Code قرار دهید. در آخر روی Add کلیک کنید (شکل های ۸ و ۹)




شکل ۸




شکل ۹

۷- در ادامه روی Request کلیک کرده و فایل را در ریشه اصلی درایو C با نام مثلاً ipcrack ذخیره کنید (شکل ۱۰)



شکل ۱۰

۸- در پایان فایل XF-IPClamp12-KG را اجرا کنید. فایلی را که با نام ipcrack ذخیره کرده اید را انتخاب و open کنید. و در نهایت روی Generate کلیک کنید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

۹- حالا می توانید هر پلاگینی که با Cebas شروع می شود را نصب و از آن لذت ببرید.

نکته: بعد از نصب هر پلاگین، ویندوز را ریست کنید.